


Chargenmischer

Vollautomatisches Gerät, Mischleistung bis 40 m³/h
Separater Vorratsbehälter wird je nach Einsatz empfohlen




RG-Anlagenbau Typ: CMA 1000


Mischbehälter-Nutzhalt:	1500 l
Wasserdosiertank-Nutzhalt	2400 l
Ausgangsanschluss	Perrot 4" VT
Antriebsleistung Mischer	25 kw / 400V
Möglich 3 Schnecken	je 7,5 kw / 400V
Vorratsbehälter Überwachung über Ultraschall!	



Ansicht
Schaltschrank-
Seite




Seitenansicht
ohne Wassertank



Chargen-Mischer


Gewicht,
ohne
Wassertank
ca. 3000 kg



Draufsich Dach,
ohne Wassertank

Wassertank

Gewicht, leer
ca. 400 kg



Benennung :

**Chargen-Mischer
-Abmaße Transport -**

Version

RG-Anlagenbau
Reinmund Gause
Hauptstraße 17 A 29356 Bröckel
Tel: 0152-08863668 Fax: 05144-972730

Entwurf :

bearb. : Kubbe
19.03.15

geprüft :

Maßstab

1:50


Zeichng.-Nr.:

130513-000.0


Blatt

Bl.


Seitenansicht



Ansicht: Schaltschrank-Seite



Draufsicht



Entwurf :		RG-Anlagenbau Reimund Gause Hauptstraße 17 A 29356 Bröckel Tel: 0152-08863668 Fax: 05144-972730	Version
Bearb. :	Kubbe 19.03.15		
geprüft :			
Benennung :	Chargen-Mischer -Abmaße für stationären Betrieb -		
Maßstab	1 : 50	Zeichng.-Nr.:	130513-000.0
		Blatt	Bl.